



# LE BILAN ORL

Rôle important:

- Carrefour pharyngo-laryngé – cavité buccale
- Visualisation de la séquence des évènements
- Avec l'aide de la kiné



# LE BILAN ORL

## INTERROGATOIRE

- A la demande de qui? (patient-médecin-autre)
- Depuis quand
- Rapidité d'installation
- Type de dysphagie solide/liquide et chronologie d'installation
- Symptômes associés
  - ❖ Douleur
  - ❖ Toux – quand
  - ❖ Blocage alimentaire



# LE BILAN ORL

- ATCD
  - Néoplasie ORL et TT
  - Neurologique (AVC – parkinson)
  - Autres
- Etat général
  - Bon état général / Grabataire
- Examen ORL



# Buts de l'examen ORL

- S'assurer de l'intégrité des structures
  - Absence de lésion
  - Bonne sensibilité et motricité
- Étudier les 3 phases de la déglutition et leur coordination
- Déterminer la cause du trouble de la déglutition
- Mise en évidence des fausses routes et pénétrations laryngées asymptomatiques
- Décider des examens complémentaires (vidéofluoro – manométrie - avis autres)
- Décider de l'alimentation du patient (per os – sonde naso-gastrique – gastrostomie – perentérale)



# Examen ORL


- **Examen oro-facial**
  - mobilité
  - sensibilité
- **Examen cavité buccale et oropharynx**
  - mobilité
  - sensibilité
  - néoplasie
  - croûtes - aliments





# Examen ORL


- Pharyngo-larynx



Q1 A

1

S





# EXAMENS COMPLEMENTAIRES

KAY

Analyse multiple et  
concomitante des  
différents paramètres de  
la déglutition





# EXAMENS COMPLEMENTAIRES

- électromyographique
- manométrie nasale-oesophagienne-buccale
- analyse acoustique
- fibroscopie ou fluoroscopique






# EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Key Digital Swallowing Workstation - Key Elemetrics Corp. - duetsch, tom, Thu Jul 12, 2001 10:46:40 AM


File Video Waveform View Tags Measurement Tools Window Help

Video Record Mode Video Play Mode Add Tag Previous Tag Next Tag

**Video**




**Acoustic: Laryngeal Mic**




20.0  
00.000  
-20.0  
1.3 uV t: 23.390  
Time (mins:secs) 30.990

**Nasal: Respiratory Phase (Cannula)**



10  
00.000  
-10  
-0 t: 23.390  
Time (mins:secs) 30.988

**EMG**



100.0  
00.000  
0.0  
7.4 uV t: 23.390  
Time (mins:secs) 30.990

00.000 02:52.406 **23.390** Time Repeat In 00.8 Repeat Out 01:50.8

Slow Motion Repeat Mode  
Speed: 10  BP On In Out


For Help, press F1 PLAY MODE PAUSE 1 EXAM SAVED

Start Key Digital Swall... Microsoft Photo Editor A:\ 1:37 PM



# Pathologies ORL

- Les tumeurs (bénigne – maligne)





- Bilan  
endoscopie rigide sous anesthésie générale



# pathologies ORL

- Chirurgies pharyngées et laryngées  
laryngectomie supraglottique



# pathologies ORL



- Paralysies de corde vocale





# Paralysie de corde vocale


## Injection de graisse







# Paralysie de corde vocale

## Injection de graisse




# Les pathologies ORL

- Le zenker







# Zenker marsupialisation laser






# Zenker marsupialisation laser










# Zenker marsupialisation laser





# Traitement






Diverticulectomie par  
cervicotomie gauche



# Pathologies ORL

- Les corps étrangers







# Pathologies ORL


- Hypertonie du SOS

- > section par voie cervicale

- > section laser par voie endoscopique


# Pathologies ORL

- Les diminutions de sensibilité



# Les pathologies ORL

- Les incoordinations pharyngo-laryngées  
Absence de bascule d'épiglotte



SC 1000 W00010  
P 20/12/2011  
15:50:00  
00000

-0H00M11S



1H50MSTD  
L|||||P

00000000  
00000000

00000000  
00000000